

WÓJT GMINY LELIS  
07-402 L E L I S  
ul. Szkolna 37  
woj. mazowieckie

BGG.6720.1.2011

URZĄD GMINY  
w Kadzidło  
Wzitymto dn. 13.06.2011r.  
Nr 14296 zat. [signature]

Lelis.dn.07.06.2011r

P. K. Kypulowski  
P. G. Kowalski  
[signature]

Wójt Gminy Kadzidło  
07-420 Kadzidło

[signature]

Nawiązując do pisma Nr PA.6720.1.2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. i stosownie do art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 77 ze zm.) zwracam się z prośbą o ujęcie w opracowaniach planistycznych możliwości podłączenia części Gminy Lelis t. j. miejscowości Obierwia, Olszewka, Szwendrowy Most, Szafarnia do systemu kanalizacji sanitarnej wsi Dylewo.

Z wyrazami szacunku

WÓJT  
mgr inż. Stanisław Subda



NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ  
STRAŻY GRANICZNEJ  
im. Powstania Warszawskiego

Nw - AG/1206/11

.....2.7.CZE.2011.....  
(data)

Warszawa, dn. 27... czerwca 2011 r.

URZĄD GMINY

w Kadzidło

Wpłynęło dn. 04.07.2011

Nr. 14473 z 01 KP

G. Pankowski

Egz. 1.

Pan Dariusz LUKASZEWSKI

WÓJT GMINY KADZIDŁO

ul. Targowa 4

07-420 Kadzidło

Dotyczy: zawiadomienia Wójta Gminy Kadzidło.

W odpowiedzi na pismo PA.6720.1.2011 z dnia 01 czerwca 2011 r., zawiadamiające o podjęciu przez Radę Gminy Kadzidło uchwały:

- Nr VI/42/2011 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznia (zakres zmian obejmuje obszary w granicach działek o numerach ewidencyjnych 187/16 i 187/18 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 16 – Piasecznia);

uprzejmie informuję, że Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie nie wnosi uwag i nie składa wniosków do przedmiotowego studium.

KOMENDANT  
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. Powstania Warszawskiego  
s up.  
ptk SG Zbigniew BARTNICKI



**OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W WARSZAWIE**

UL. WILCZA 46. 00-679 WARSZAWA  
TEL. 022 59 69 100, FAX: 59 69 103

URZĄD GMINY  
w Kadzidło  
Wpłynęło dn. 14.06.2011 r.  
Nr 14316 z zał. 2

WAR-1783/511/27A/11/AM

Warszawa, dnia 09.06.2011 r.

*P. G. Boczkowski*

**Wójt Gminy Kadzidło**  
**ul. Targowa 4**  
**07 - 420 Kadzidło**

W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 01.06.2011 r. znak: PA.6720.1.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kadzidło, w części położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznia, działki o numerach ewidencyjnych 187/16 i 187/18 - uprzejmie informuję, iż w świetle posiadanych przez tutejszy urząd informacji tereny objęte przedmiotowym opracowaniem nie są terenami górnictwami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 z późn. zm.), a wprowadzane w studium zmiany nie dotyczą terenów górnictwami.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) organ nadzoru górnictwa (wymieniony w art. 11 pkt. 6 lit. f) obowiązany jest do współpracy przy sporządzaniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak również do opiniowania takiego projektu w zakresie zagospodarowania terenów górnictwami.

W związku z powyższymi ustaleniami – nie wnoszę uwag do aktualizacji studium.

**DYREKTOR**

*mgr inż. Sędan Kuśnierz*

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

**Departament Infrastruktury  
Transportowej**  
**Biurowo Rozwoju Infrastruktury**  
tel. 022 589 40 57  
faks 022 589 40 00  
dt@pgnig.pl

**Urząd Gminy Kadzidło**  
07-420 Kadzidło  
ul. Targowa 4

*P.G. Kwieciński*  
*[Signature]*

Wasz znak:

Warszawa, 15.09.2011

Nasz znak: DT/000408/2011

Dot.: przystąpienia do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło

*Stana Inż. Pińskiego,*

W odpowiedzi na pismo PA.6720.1.2011 z 22 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło uprzejmie informuję, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. nie wnosi wniosków do w/w studium.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że podmiotem kompetentnym do wypowiedzenia się w zakresie sieci gazowej dystrybucyjnej ewentualnie znajdującej się na przedmiotowym terenie jest Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie.

W zakresie sieci i obiektów gazowych nie należących do Grupy Kapitałowej PGNiG wypowiedzają się podmioty odpowiedzialne za ich eksploatację lub będące ich właścicielami, m.in. firma Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w Warszawie.

*z polubowic*  
p.g. DYREKTOR  
Departament Infrastruktury Transportowej  
*[Signature]*  
Robert Kwiatkowski

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Warszawie  
Wydział Infrastruktury i Środowiska  
Oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej  
w Ostrołęce  
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka

URZĄD GMINY  
w Kadzidło  
Wpłynęło dn. 21.06.2011  
Nr. 14382 z zał. 01

WIŚ-O.59.5s.2011.JP

Ostrołęka, dnia 20.06.2011r.

J. C. Kowalski  
P. K. Kępcowski  
[Signature]

**Wójt Gminy  
Kadzidło**

Stosownie do zawiadomienia znak PA.6720.1.2011 z dnia 01.06.2011r. Wójta Gminy Kadzidło o podjęciu przez Radę Gminy Kadzidło Uchwały Nr VI/42/2011 z dnia 11.05.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło, w części dotyczącej obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznia, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 187/16 i 187/18,

**nie zgłaszam uwag** do przedmiotu ustaleń w/w opracowania w zakresie zadań rządowych, o których mowa w art.48 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr 80, poz.717 z późn.zm./.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  
[Signature]  
Janna Pokora  
Kierownik Oddziału Infrastruktury i Środowiska  
w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce

**ZARZĄD**  
**WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**  
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Warszawa, dnia 27.07.2011 r.

MBPR/OTO-ZPP-ES-420-11(2)/11

*P. G. Pawłowski*

Pan  
**Dariusz Łukaszewski**  
**Wójt**  
**Gminy Kadzidło**  
ul. Targowa 4  
07-420 KADZIDŁO

W odpowiedzi na Pana pisma znak: PA.6720.1.2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku i z 11 lipca 2011 roku zawiadamiające o przystąpieniu do sporządzenia **zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło w części dotyczącej obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznia**, zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 maja 2011 r., stosownie do **art. 11 pkt 2 i 6** i na podstawie **art. 23** ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 717 z późn. zm.) uprzejmie proszę o uwzględnienie ustaleń i rekomendacji zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego uchwalonego 7 czerwca 2004 r. (Dz.Urz.W.M. nr 217 z dnia 28.08.2004, poz. 5811), a w szczególności dotyczących:

- planowanej przebudowy drogi krajowej nr 53 relacji Olsztyn-Ostrołęka,
- planowanej modernizacji linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV Ostrołęka-Olsztyn,
- Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 obszarów specjalnej ochrony ptaków Dolina Omulwi i Płodownicy PLB140005 (powołanej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. Dz.U. nr 229, poz. 2313 z późn. zm.),
- rekomendowanego do objęcia ochroną prawną w postaci parku krajobrazowego obszaru doliny Omulwi i Płodownicy, obejmującego zachodnią część gminy,
- rekomendowanego do objęcia ochroną prawną w postaci obszaru chronionego krajobrazu, obejmującego obszar niemal całej gminy tj. od jej zachodniej granicy aż do doliny rzeki Rozoga.

z up. Zarządu Województwa  
Za DYREKTORA  
Mazowieckiego Biura Planowania  
Regionalnego w Warszawie  
*Bartłomiej Kołpiński*



Polskie Sieci Elektroenergetyczne  
- Północ S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Północ S.A., ul. Marszałka Focha 16, 85-950 Bydgoszcz,  
NIP: 967-10-00-150, REGON: 092288630, KRS: 0000296026, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
wysokość kapitału zakładowego: 8 756 000,00 PLN, kapitał zakładowy wpłacony w całości.

URZĄD GMINY

w Kadzidło

Wpłynęło dn. 29.06.2011  
Nr 14442 zał. 2011

Bydgoszcz, 20 czerwca 2011 r.

D/716 /DIJS/ 366 /2011

**Wójt Gminy Kadzidło**  
**ul. Targowa 4**  
**07-420 Kadzidło**

*P. G. Kołodziej*  
*P. K. Kępczyński*  
*MP*

*Dotyczy: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło w części obszarów w obrębie ewidencyjnym Piasecznia: działki nr 187/16 i 187/18.*

Odpowiadając na zawiadomienie z dnia 01.06.2011r., znak PA.6720.1.2011, Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Północ S.A. w Bydgoszczy nie wnoszą wniosków ani propozycji do opracowywanego studium dla terenów wymienionych w nagłówku.

Na terenach objętych studium nie przewidujemy żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie sieci elektroenergetycznych o napięciach 220kV i 400kV.

Na rozpatrywanych terenach nie posiadamy również istniejących obiektów elektroenergetycznych o tych napięciach.

Z poważaniem  
Polskie Sieci Elektroenergetyczne  
PÓLNOC S.A.

*mgr inż. Tadeusz Szczepański*

Kopię otrzymują:

1. **Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.**  
*Departament Inwestycji - 1 egz.*  
*Departament Planowania Rozwoju - 2 egz.*  
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna

2. DI

*[Signature]*



**Jan Kulesza**  
Z-ca Dyrektora Oddziału  
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Nr pisma: GDDKiA O/WA-P.5.1-0400/215/2011

URZĄD GMINY  
w Kadzidło  
Wpłynęło dn. 07.06.2011 r.  
Nr 14413 zai

*J.G. Kościński*  
*Exco P. K. Kulesza*  
Warszawa, dnia 07.06.2011 r.

**Wójt Gminy Kadzidło**  
ul. Targowa 4  
07-420 Kadzidło

Dotyczy: zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W odpowiedzi na zawiadomienie znak: PA.6720.1.2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło dla działek nr ew. 187/16 i 187/18 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 16 – Piasecznia” w zakresie określonym Uchwałą Rady Gminy Kadzidło Nr VI/42/2011 z dnia 11 maja 2011 r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie uprzejmie informuje, że przez tereny objęte zmianą Studium nie przebiega żadna z dróg krajowych i autostrad oraz nie są planowane jakiegokolwiek inwestycje drogowe.

W związku z powyższym GDDKiA O. w W/wie nie zgłasza wniosków do zmiany Studium w zakresie dróg krajowych.

Sprawa prowadzi: Honorata Rzyszkiewicz  
tel.: 022 323-13-93  
e-mail: hrzyszkiewicz@gddkia.gov.pl

Z-ca Dyrektora Oddziału

*mgr Jan Kulesza*



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Warszawa  
04-470 Warszawa, ul. Marsa 95  
tel.: (+48 22) 512 14 11, fax: (+48 22) 673 89 11

URZĄD GMINY  
w Kadzidło

Wpłynęło dn. 24.06.2011  
nr 14398 zał. 002

*P. G. Kochanek*

*MPN*

DI/IS/KK/ 8946/11

Warszawa, 2011-06-20

Urząd Gminy Kadzidło  
ul. Targowa 4  
07-420 Kadzidło

Dot.: zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działki o nr ew 187/16 i 187/18, obręb ewidencyjny nr 16 – Piasecznia, gmina Kadzidło.

W odpowiedzi na Państwa pismo znak PA.6720.1.2011 otrzymane w dniu 09.06.2011r., uprzejmie informujemy, że przystępując do sporządzania studium obejmującego w/w obszar należy stosować zasady określone w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. nr. 80 z 10.05.2003r) oraz uwzględnić:

- rozbudowę sieci energetycznej napowietrznej i kablowej średniego i niskiego napięcia oraz budowę nowych stacji transformatorowych SN/nN;
- pasy dla linii średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego w ciągach drogowych;
- konieczność prowadzenia linii SN i nN po oddzielnych trasach;
- projektowanie w istniejących liniach napowietrznych SN, stacji transformatorowych słupowych, natomiast stacje wewnątrzowe, tylko w przypadku dużych mocy i braku napowietrznych linii SN;
- zapisy ogólne dotyczące tras linii SN i nN, które umożliwiłyby ewentualne wykonanie zasilania liniami napowietrznymi jak i kablowymi. Uwaga ta dotyczy również stacji wewnątrzowych i słupowych;
- rezerwy terenu pod budowę nowych stacji, jeśli takie będą niezbędne do zasilania danego terenu;
- dopuszczanie, na terenie obszarów chronionych, skracania wysokości lub usuwania drzew i krzewów pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi;
- zakaz nasadzeń pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3m;
- nakaz przycinania drzew i krzewów rosnących pod liniami elektroenergetycznymi;
- zachowanie istniejących linii elektroenergetycznych wysokich napięć (WN) 220 i 110 kV, średnich napięć (SN) 15kV i niskich napięć (nN) 0,4 kV oraz istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych WN/SN i SN/nN.

Szczegółowe plany zagospodarowania poszczególnych terenów powinny przewidywać rezerwację miejsc i terenu dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnych dla zaopatrzenia lokowanych na tych terenach budynków i budowli w energię elektryczną, a także oświetlenia terenu wokół obiektów.

Rozwój systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ma polegać na odbudowie, przebudowie i modernizacji istniejących linii elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii elektroenergetycznych a także na odbudowie, przebudowie, modernizacji i wymianie istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych oraz budowie nowych stacji.

Przyłączanie obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, powstała w wyniku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania działki (w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami

elektroenergetycznymi będzie się odbywać w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwe przedsiębiorstwo energetyczne według zasad określonych w przepisach prawa energetycznego.

Dla istniejących i projektowanych linii nN, SN i WN należy pozostawić odpowiednie korytarze uwzględniające wymagane przepisami odległości od innych obiektów.

Równocześnie informujemy, iż postanowieniem z dnia 31.08.2010r. Sąd Rejonowy w Lublinie zarejestrował połączenie spółki PGE Dystrybucja S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami:

1. PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (Spółka Przejmowana)
2. PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka Przejmowana)
3. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Spółka Przejmowana)
4. PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmowana)
5. PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmowana)
6. PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana)
7. PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)
8. PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (Spółka Przejmowana).

Połączenie w/w spółek dystrybucji energii elektrycznej odbyło się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostały wydane akcjonariuszom/udziałowcom Spółek Przejmowanych. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostały rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.

Ponadto zawiadamiamy że Spółka Przejmująca na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych wstąpiła z dniem rejestracji połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych na zasadzie sukcesji uniwersalnej.

Wszelkie prawa, uprawnienia i obowiązki wynikające z obowiązujących umów, zawartych przez spółkę PGE Dystrybucja Warszawa – Teren sp. z o.o. będą realizowane przez powstały na jej majątku - **PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.**

**Informujemy równocześnie, iż PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa jako Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) odpowiada za opiniowanie dokumentów planistycznych opracowywanych przez Gminę m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym korespondencję w tym temacie prosimy kierować na adres:**

**PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa**  
04-470 Warszawa  
ul. Marsa 95

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Warszawa  
Departament Inwestycji i Rozwoju  
  
Dyrektor  
Tomasz Brachociński

k/o:

1. DI/IS
2. RE – 10

Łomianki 01-06-2011

Henryk Skowroński  
05-092 Łomianki  
Ul. Partyzantów 35

Wójt Gminy Kadzidło  
Ul. Targowa 4  
07-420 Kadzidło

Dotyczy: Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło

#### Wniosek

W obowiązującym Studium na mojej działce w obrębie Piasecznia zlokalizowany jest projektowany zbiornik wodny.

Proszę o usunięcie w/w zbiornika i pozostawienie terenu w dotychczasowym przeznaczeniu. Na terenie mojej działki w obrębie Piasecznia nigdy nie planowałem i nie planuje realizacji żadnego zbiornika wodnego.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Henryk Skowroński

