

Gmina Kadzidło
07-420 Kadzidło, ul. Targowa 4

Kadzidło, dnia 26.11.2015r.

Do wszystkich wykonawców

ODPOWIEDŹ
na zapytanie wykonawcy do SIWZ

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie wykonawcy w postępowaniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018 - przetarg nieograniczony, nr postępowania SWOC.271.3.2015.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kadzidło w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018, informuje, że wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

UBEZPIECZENIE MIENIA

Pytanie nr 1

Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących – PML.

Odpowiedź

Zamawiający szacuje, że największą lokalizacją jest budynek wraz ze środkami trwałymi należący do Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidło, ul. Kościuszki 13, 07-420 Kadzidło – PML ok. 8.500.000 zł

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków.

Pytanie nr 3

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka uderzenia pojazdu, proponujemy 50 000 zł lub inny akceptowalny dla Zamawiającego limit?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

W odniesieniu do Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka wandalizmu- proponujemy 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego limit.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

W odniesieniu do Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o wprowadzenie limitu dla kosztów naprawy zabezpieczeń uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia- proponujemy 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego limit

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, koszty powinny być pokryte w ramach sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 6

Czy wskazane do ubezpieczenia lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy wskazać lokalizacje oraz podać wartość strat.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że we wskazanym okresie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia nie były dotknięte powodzią.

Pytanie nr 7

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku topnienia śniegu lub lodu – proponujemy 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka topnienia śniegu lub lodu- proponujemy limit w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje wyłączać z eksploatacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź

Z uwagi na znaczną ilość budynków zamawiający nie jest w stanie w krótkim czasie podać opisu ich przeglądów. Na życzenie wykonawcy zamawiający udostępni dokumentację budynków celem dokonania oceny przez wykonawcę.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający nie zgłasza budynków w charakterze pustostanów.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13

W odniesieniu do wykazów budynków poszczególnych jednostek, prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiegokolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są w dobrym stanie i są remontowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pytanie nr 14

W odniesieniu do ubezpieczenia wyposażenia i infrastruktury zewnętrznej prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budowli w postaci mostów, tuneli, wiaduktów

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zawężanie zakresu ubezpieczenia infrastruktury. Dodatkowo informuje, że nie posiada tuneli ani wiaduktów.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem że w placówkach może być prowadzona podstawowa segregacja odpadów.

Pytanie nr 3

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie do podlimitu na szkody w związku z tymi pokazami na jedno i wszystkie zdarzenia 500.000 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie planuje organizacji takie rodzaju imprez.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że w ostatnich 5 latach nie wystąpiły szkody z OC dróg.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że podana za okres 5 ostatnich lat szkodowość obejmuje wszystkie ujęte w SIWZ jednostki organizacyjne.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że w OC dróg wnioskowana jest ochrona do podlimitu na jedno i wszystkie zdarzenia 1.000.000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 12

1. Prosimy o akceptację klauzuli władzy publicznej w brzmieniu:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ

1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:

- a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
- b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,
- c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
- d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa

2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
- b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
- e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

ZAPISY WSPÓLNE

Pytanie nr 13

W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że ocenie zamawiającego stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscach ubezpieczenia są zgodne z przepisami prawa. Ze względu na ich ilość, zamawiający w krótkim terminie nie jest w stanie ich zweryfikować. Na życzenie wykonawcy zamawiający udostępni lokalizacje celem dokonania ich oceny przez wykonawcę.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie przyczyn szkód których jednostkowa wysokość przekracza 10 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wypłata odszkodowania na kwotę 10.765 zł z 2012r. powstała z tytułu odpowiedzialności cywilnej ogólnej.

Pytanie nr 15

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że *zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień umowy w stosunku do oferty będą w każdym przypadku wymagać akceptacji obu stron umowy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 18

W odniesieniu do klauzuli kradzieży zwykle prosimy o potwierdzenie że ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy wartości pieniężnych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- 5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

Pytanie nr 20

W odniesieniu do klauzuli dewastacji budynków i budowli prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 10 000 zł dla ryzyka graffiti.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat roku był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że:

- a. był ubezpieczony w okresie ostatnich 3 lat w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ
- b. dotychczasowy zakres ubezpieczenia został rozszerzony o nowo powstałe lokalizacje, takie jak np. place zabaw.
- c. Zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń uległ nieznacznemu poszerzeniu, m.in. wprowadzone zostało ubezpieczenie infrastruktury. Franszyzy/udziały własne były zniesione.

Pytanie nr 22

Klauzula Ubezpieczenia mienia podczas transportu – prosimy o dodanie zapisu:

Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:

- a. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- b. spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- c. spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych
- d. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- e. powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 03.12.2015r.

GMINA KADZIDŁO
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Z poważaniem
WÓJT
Dariusz Łukaszewski