

Ogłoszenie nr 540176981-N-2019 z dnia 23-08-2019 r.

Kadzidło:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 571851-N-2019

Data: 2019-08-12

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kadzidło, Krajowy numer identyfikacyjny 55066819500000, ul. ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 618 016, e-mail gmina@kadzidlo.pl, faks .

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle o nawierzchni poliuretanowej. Wymiary boiska 24,00 m x 44,00 m o powierzchni 1 056,00 m². Lokalizacja inwestycji – Kadzidło, przy ul. Kościuszki 13, działka o nr ewidencyjnym nr 1029 Zakres prac do wykonania obejmuje: a) szlifowanie (frezowanie) starej nawierzchni poliuretanowej grubości do 3 mm wraz z wywozem urobku i utylizacją, b) naprawa i uzupełnienie podbudowy elastycznej gr. 3,5 cm, c) dostawa i montaż nowej nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm, d) malowanie linii segregacyjnych boisk zgodnie z wytycznymi malowania linii – według obecnych przepisów (jedno boisko do gry w piłkę ręczną, dwa boiska do gry w piłkę koszykową), e) rozebranie ogrodzenia (piłkochwytów), demontaż siatki stalowej powlekanej na linkach oraz siatki polipropylenowej , f) zamontowanie nowej siatki powlekanej w kolorze zielonym na piłkochwytach z drutu stalowego o grubości 3,2 mm (bez powleczenia) wymiary oczek 4,5 x 4,5 cm (dół ogrodzenia), g) zamontowanie nowej siatki polipropylenowej o grubości co najmniej 5 mm , wymiary oczek 10 x 10 cm na piłkochwytach (góra ogrodzenia), h) dwukrotne malowanie farbą olejną istniejących słupków i pozostałych elementów metalowych piłkochwytów,

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle o nawierzchni poliuretanowej. Wymiary boiska 24,00 m x 44,00 m o powierzchni 1 056,00 m². Lokalizacja inwestycji – Kadzidło, przy ul. Kościuszki 13, działka o nr ewidencyjnym nr 1029 Rodzaj nawierzchni wymagany do zainstalowania na w/w boisku został ustalony m.in. w oparciu o opinie użytkowników oraz zwracając szczególną uwagę na jakość nawierzchni. Wykonawca może zaoferować każdy produkt, który spełnia wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej. Obiekt będzie użytkowany przez młodzież w związku z tym nawierzchnia musi się charakteryzować minimalną zawartością związków chemicznych wpływając na zdrowie jego użytkowników oraz wysokimi parametrami jakościowymi, uodporniającymi je na szybkie zniszczenie, czy nawet dewastację. Zakres prac do wykonania obejmuje: a) szlifowanie (frezowanie) starej nawierzchni poliuretanowej grubości do 3 mm wraz z wywozem urobku i utylizacją, b) naprawa i uzupełnienie podbudowy elastycznej gr. 3,5 cm, c) dostawa i montaż nowej nawierzchni poliuretanowej grubości minimalnej 2 mm, d) malowanie linii segregacyjnych boisk zgodnie z wytycznymi malowania linii – według obecnych przepisów (jedno boisko do gry w piłkę ręczną, dwa boiska do gry w piłkę koszykową), e) rozebranie ogrodzenia (piłkochwytów), demontaż siatki stalowej powlekanej na linkach oraz siatki polipropylenowej , f) zamontowanie nowej siatki powlekanej w kolorze zielonym na piłkochwytach z drutu stalowego o grubości 3,2 mm (bez powleczenia) wymiary oczek 4,5 x 4,5 cm (dół ogrodzenia), g) zamontowanie nowej siatki polipropylenowej o grubości co najmniej 5 mm , wymiary oczek 10 x 10 cm na piłkochwytach (góra ogrodzenia), h) dwukrotne malowanie farbą olejną istniejących słupków i pozostałych elementów metalowych piłkochwytów,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: - jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i załączy dokumenty potwierdzające, że robota ta została wykonana należyście, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Za robotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna remont lub budowę obiektu sportowego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej i o powierzchni co najmniej 700,00 m² i wartości co najmniej 200 000,00 zł (brutto). b) wykaże dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych na stanowiska: - Kierownik budowy - musi posiadać, co najmniej 3 lata stażu pracy jako kierownik budowy obiektów sportowych o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, pełniący jednocześnie funkcję kierownika robót budowlanych, 4. Informacje dodatkowe. 4.1 W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 4.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V siwz, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4.4 W odniesieniu do warunków określonych w pkt V.3 siwz wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.5 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.6 W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie ni-mniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie. 4. Wymagania zamawiającego dotyczące oferowanej nawierzchni boiska. Przewidziana do wykonania nawierzchnia boiska powinna posiadać: 1.1 Certyfikat IAAF, 1.2 Certyfikat First Class IAAF 1.3 Atest higieniczny PZH 1.4 Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające cechy funkcjonalne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego 1.5 Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2013 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy funkcjonalne, 1.6 Autoryzację producenta systemu z określeniem gwarancji na produkt, 1.7 Kartę techniczną systemu, 1.8 Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych, 1.9 Kompletny raport z badań WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi europejskimi regulacjami (REACH),

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: - jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i załączy dokumenty potwierdzające, że robota ta została wykonana należyście, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Za robotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna remont lub budowę obiektu sportowego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej i o powierzchni co najmniej 700,00 m² i wartości co najmniej 200 000,00 zł (brutto). b) wykaże dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych na stanowiska: - Kierownik budowy - musi posiadać, co najmniej 3 lata stażu pracy jako kierownik budowy obiektów sportowych o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, pełniący jednocześnie funkcję kierownika robót budowlanych, 4. Informacje dodatkowe. 4.1 W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach

określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 4.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V siwz, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4.4 W odniesieniu do warunków określonych w pkt V.3 siwz wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.5 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.6 W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niżejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie. 1. Wymagania zamawiającego dotyczące oferowanej nawierzchni boiska. Przewidziana do wykonania nawierzchnia boiska powinna posiadać: 1.1 Aktualny Atest higieniczny PZH, 1.2 Aktualne badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację, potwierdzające cechy funkcjonalne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego, 1.3 Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02, 1.4 Autoryzację producenta systemu z określeniem gwarancji na produkt, 1.5 Kartę techniczną systemu, 1.6 Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych, 1.7 Kompletny raport z badań WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi europejskimi regulacjami (REACH),

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.5.1

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. Potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1.1 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 1.2 Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 1.3 Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 1.4 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1 i 3.2, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. Potwierdzających, że przewidziana do wykonania nawierzchnia boiska odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego: 2.1 Certyfikat IAAF, 2.2 Certyfikat First Class IAAF 2.3 Atest higieniczny PZH 2.4 Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające cechy funkcjonalne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego 2.5 Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2013 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy funkcjonalne, 2.6 Autoryzację producenta systemu z określeniem gwarancji na produkt, 2.7 Kartę techniczną systemu, 2.8 Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych, 2.9 Kompletny raport z badań WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi europejskimi regulacjami (REACH), Dokumenty wymienione w pkt. 4

należy dołączyć do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. Potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1.1 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 1.2 Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 1.3 Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 1.4 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1 i 3.2, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. Potwierdzających, że przewidziana do wykonania nawierzchnia boiska odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego: 2.1 Aktualny Atest higieniczny PZH, 2.2 Aktualne badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację, potwierdzające cechy funkcjonalne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego, 2.3 Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02, 2.4 Autoryzację producenta systemu z określeniem gwarancji na produkt, 2.5 Kartę techniczną systemu, 2.6 Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych, 2.7 Kompletny raport z badań WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi europejskimi regulacjami (REACH). Dokumenty wymienione w pkt. 4 należy dołączyć do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: 2019 -08 -27, godzina 11:00

W ogłoszeniu powinno być: 2019-08-30, godzina 11:00